

PRELIEVI CONDIZIONATI



PRELIEVI CONDIZIONATI

PIANO: 343/2020

DESCRIZIONE: frazione di Stravino

Particella	Ettari	Ripresa fustaia mc	Ripresa ceduo ha	Unità (sezione)	governo	DETTAGLIO RIPRESA FUSTAIA (R >= 10 mc)						DETTAGLIO RIPRESA CEDUO				
						modalità intervento	mc	%	ha	mc/ha	p	modalità intervento	ha	mc	mc/ha	p
74	1,14	50		170	fustaia	Dirado selettivo	50	18%	1,14	44	1					
75	5,07	280		265	fustaia	Dirado selettivo	100	25%	1,69	59	1					
				195	fustaia	Dirado selettivo	50	19%	1,06	47	1					
				193	fustaia	Dirado selettivo	30	14%	0,88	34	1					
				269	fustaia	Dirado selettivo	50	30%	0,69	72	1					
				189	fustaia	Dirado selettivo	30	29%	0,43	70	1					
				196	fustaia	Dirado selettivo	20	26%	0,32	62	1					
78	5,60	430		322	fustaia	T. a fessure	100	27%	1,57	64	1					
				307	fustaia	T. successivo perfezionato	100	24%	1,29	77	1					
				306	fustaia	T. successivo perfezionato	80	28%	1,26	64	1					
				314	fustaia	T. successivo perfezionato	100	34%	0,90	111	1					
				323	fustaia	T. successivo perfezionato	50	26%	0,59	85	1					
80	5,94	320		216	fustaia	T. successivo perfezionato	200	23%	3,78	53	1					
				283	fustaia	T. a fessure	120	24%	2,16	55	1					
81	6,71	340		299	fustaia	T. successivo perfezionato	120	31%	1,68	71	1					
				257	fustaia	T. a fessure	80	26%	1,34	60	1					
				233	fustaia	T. a fessure	50	21%	1,00	50	1					
				249	fustaia	T. a fessure	50	10%	1,00	50	1					
				256	fustaia	T. successivo perfezionato	40	27%	0,45	89	1					