

INVENTARIO DENDROMETRICO

STRATO 343/2020/1

faggete monoplane e biplane a modesta provvigione

22,92 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
24,00	695	9,89	11,78	2,33	6,33	0,33	0,00	5,33	0,00	4,67	0,67	12,33	0,00	0,67
Percentuali		41,2	49,1	9,7		1,4	-	22,2	-	19,4	2,8	51,4	-	2,8

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
191	4370	32	384	8800	3,40	78	1,78%		21	75%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
12	29,81	3,80

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
222	30

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	11,08
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	3,75
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	perticaia	scarsa (T7-T8)	71-100	2,86
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	51-70	1,59
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	51-70	1,27
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	51-70	0,82
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	0,66
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	0,48
faggeta con carpino nero	fustaia	biplano	adulto	scarsa (T7-T8)	21-50	0,41

STRATO 343/2020/2

faggete monoplane e biplane a discreta provvigione

29,02 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
28,55	986	14,27	12,39	1,88	5,41	0,00	0,24	1,88	0,00	3,53	0,00	21,02	0,00	1,88
Percentuali		50,0	43,4	6,6		-	0,8	6,6	-	12,4	-	73,6	-	6,6

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
238	6917	27	504	14626	5,67	164	2,38%		12	53%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
17	26,46	3,21

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
265	34

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	13,00
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	8,80
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	7,22

STRATO 343/2020/3

faggete monoplane e biplane a buona provvigione

22,22 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
28,27	717	9,60	14,93	3,73	4,00	2,40	0,27	5,60	0,00	0,53	0,00	15,73	0,00	3,73
Percentuali		34,0	52,8	13,2		8,5	0,9	19,8	-	1,9	-	55,7	-	13,2

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
232	5156	20	411	9134	4,64	103	2,00%		21	53%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
15	29,70	3,37

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
252	32

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	13,21
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	buona (T3-T4)	71-100	7,71
faggeta tipica a dentarie	fustaia	biplano	maturo	media (T5-T6)	21-50	0,85
faggeta tipica a dentarie	fustaia	biplano	maturo	media (T5-T6)	51-70	0,46

STRATO 343/2020/4

faggete multiplane

26,25 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
27,16	807	8,42	14,11	4,63	3,58	1,89	0,21	6,74	0,00	1,26	0,00	16,42	0,00	0,21
Percentuali		31,0	51,9	17,1		7,1	0,8	25,2	-	4,7	-	61,4	-	0,8

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
229	6007	18	374	9818	5,35	141	2,34%		2	68%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
19	26,34	2,84

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
247	31

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta con carpino nero	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	11,09
faggeta tipica a dentarie	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	9,25
faggeta con carpino nero	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	51-70	2,90
faggeta con carpino nero	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	2,61
faggeta tipica a dentarie	fustaia	multiplano		buona (T3-T4)	71-100	0,40

STRATO 343/2020/5

soprassuoli di conifere a discreta provvigione

27,43 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
31,73	1012	10,76	19,02	1,96	5,16	0,53	0,27	3,73	0,00	21,33	0,80	5,07	0,00	0,00
Percentuali		33,9	59,9	6,2		1,7	0,8	11,8	-	67,2	2,5	16,0	-	-

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
244	6691	26	476	13059	4,11	113	1,69%		21	87%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
15	23,02	3,42

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
270	37

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pineta con orniello	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	8,37
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	6,53
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	3,58
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	3,49
pineta di pino nero	fustaia	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	2,92
pineta con orniello	fustaia	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	1,18
pineta con orniello	fustaia	biplano	adulto	scarsa (T7-T8)	51-70	0,81
pineta di pino nero	fustaia	monoplano	perticaia	scarsa (T7-T8)	71-100	0,46
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	0,09

STRATO 343/2020/6

soprassuoli di conifere a buona provvigione

11,98 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
41,14	513	10,29	21,14	9,71	1,71	8,57	0,00	17,71	0,00	5,14	0,00	9,14	0,00	0,57
Percentuali		25,0	51,4	23,6		20,8	-	43,1	-	12,5	-	22,2	-	1,4

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
329	3939	9	508	6085	5,10	61	1,55%		2	86%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
7	0,00	0,00

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
337	43

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	6,08
pineta di pino nero	fustaia	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	2,36
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	0,81
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	0,76
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	0,70
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	biplano	adulto	media (T5-T6)	51-70	0,59
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	biplano	maturato	media (T5-T6)	51-70	0,45
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	multiplano		buona (T3-T4)	71-100	0,22

STRATO 343/2020/7

governi misti a modesta provvigione

23,79 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
15,33	745	6,00	8,67	0,67	0,00	0,33	0,00	2,00	0,00	8,67	0,00	3,67	0,00	0,67
Percentuali		39,1	56,5	4,3		2,2	-	13,0	-	56,5	-	23,9	-	4,3

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
129	3062	0	0	0	0,00	0	0,00%		21	0%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
57	16,00	0,00	8

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
6	32,22	4,37

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
186	31

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pineta con orniello	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	9,05
faggeta con carpino nero	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	5,98
pineta di pino nero	overno mist	multiplano		infima (T9)	71-100	3,29
pineta con faggio o specie nobili	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	2,11
pineta con faggio o specie nobili	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	51-70	1,44
pineta con orniello	overno mist	biplano	adulto	scarsa (T7-T8)	51-70	0,85
pineta con orniello	overno mist	multiplano		infima (T9)	71-100	0,48
ostrio-querceto	overno mist	monoplano	perticaia	scarsa (T7-T8)	71-100	0,33
orno-ostrieto tipico	overno mist	multiplano		infima (T9)	71-100	0,27

STRATO 343/2020/8

governi misti a discreta provvigione

19,55 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
22,80	594	6,40	13,60	2,80	0,00	0,80	0,00	7,20	0,00	6,00	0,00	8,40	0,00	0,40
Percentuali		28,1	59,6	12,3		3,5	-	31,6	-	26,3	-	36,8	-	1,8

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
179	3502	0	0	0	0,00	0	0,00%		21	0%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
27	6,40	1,20	8

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
5	36,32	3,87

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
206	30

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pineta con faggio o specie nobili	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	14,43
faggeta con carpino nero	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	3,49
pineta con orniello	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	1,36
orno-ostrieto tipico	overno mist	multiplano		media (T5-T6)	71-100	0,28