

INVENTARIO DENDROMETRICO

STRATO 345/2020/1

faggete monoplane e biplane a modesta provvigione

20,49 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
22,00	560	6,33	13,00	2,67	5,33	0,00	0,00	7,00	0,00	1,67	0,00	11,67	0,00	1,67
Percentuali		28,8	59,1	12,1		-	-	31,8	-	7,6	-	53,0	-	7,6

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
172	3527	27	302	6188	3,86	79	2,24%		21	75%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
12	30,44	3,68

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
199	27

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	5,66
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	3,68
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	2,67
faggeta con carpino nero	fustaia	biplano	adulto	scarsa (T7-T8)	21-50	2,45
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	51-70	1,74
faggeta altimontana	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	51-70	1,09
faggeta altimontana	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	1,09
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	0,92
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	21-50	0,46
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	perticaia	scarsa (T7-T8)	51-70	0,38
faggeta con carpino nero	fustaia	biplano	adulto	media (T5-T6)	21-50	0,34

STRATO 345/2020/2

faggete monoplane e biplane a discreta provvigione

38,32 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
38,60	1571	7,60	25,20	5,80	2,40	0,40	0,00	8,00	0,00	5,80	0,00	21,80	0,00	2,60
Percentuali		19,7	65,3	15,0		1,0	-	20,7	-	15,0	-	56,5	-	6,7

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
330	12658	12	464	17783	5,44	208	1,65%		2	45%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
20	35,03	4,36

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
342	41

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	13,23
faggeta tipica a dentarie	fustaia	biplano	maturato	media (T5-T6)	21-50	11,83
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	6,25
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	51-70	3,31
faggeta con carpino nero	fustaia	biplano	adulto	scarsa (T7-T8)	21-50	2,56
faggeta altimontana	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	0,59
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	0,55

STRATO 345/2020/3

faggete monoplane e biplane a buona provvigione

29,90 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mc)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
32,84	1051	8,42	18,32	6,11	2,32	0,42	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	19,58	0,00	3,79
Percentuali		25,6	55,8	18,6		1,3	-	27,6	-	-	-	59,6	-	11,5

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
283	8473	12	420	12559	4,90	147	1,73%		2	63%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
19	28,49	3,08

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
295	35

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	buona (T3-T4)	71-100	15,13
faggeta tipica a dentarie	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	10,35
faggeta tipica a dentarie	fustaia	biplano	adulto	media (T5-T6)	21-50	4,42

STRATO 345/2020/4

faggete multiplane

24,20 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
21,19	584	3,37	12,98	4,84	2,95	1,54	0,21	4,07	0,00	2,32	0,00	11,79	0,00	1,26
Percentuali		15,9	61,3	22,8		7,3	1,0	19,2	-	10,9	-	55,6	-	6,0

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
189	4575	15	230	5566	4,33	105	2,29%		2	42%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
19	22,13	2,64

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
204	24

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta con carpino nero	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	10,91
faggeta tipica a dentarie	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	5,92
faggeta tipica a dentarie	fustaia	multiplano		buona (T3-T4)	71-100	3,53
faggeta con carpino nero	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	1,98
faggeta altimontana	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	1,87

STRATO 345/2020/5

soprassuoli di conifere a discreta provvigione

21,06 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
28,57	686	10,29	17,43	0,86	4,00	2,00	0,00	4,00	0,00	7,14	7,43	7,43	0,00	0,57
Percentuali		36,0	61,0	3,0		7,0	-	14,0	-	25,0	26,0	26,0	-	2,0

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
240	5050	20	445	9374	4,70	99	1,96%		21	79%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
14	33,63	4,31

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
260	33

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	4,19
pineta di pino nero	fustaia	biplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	4,02
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	3,88
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	2,99
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	1,53
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	biplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	1,16
pineta di pino nero	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	0,99
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	monopiano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	0,69
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monopiano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	0,55
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	0,37
pineta di pino nero	fustaia	biplano	adulto	scarsa (T7-T8)	51-70	0,35
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	monopiano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	0,34

STRATO 345/2020/6

soprassuoli di conifere a buona provvigione

28,67 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
35,33	1074	5,80	21,47	8,07	2,13	11,53	0,40	13,47	0,00	0,40	0,00	6,73	0,00	2,00
Percentuali		16,4	60,8	22,8		33,4	1,2	39,0	-	1,2	-	19,5	-	5,8

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
333	9542	11	387	11097	5,69	163	1,71%		2	55%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
20	36,85	4,06

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
343	37

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	7,48
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	3,03
abeteto calcicolo con faggio	fustaia	multiplano		buona (T3-T4)	71-100	2,56
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	2,36
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	51-70	2,18
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	2,16
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	biplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	2,12
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	perticaia	buona (T3-T4)	71-100	2,01
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	1,83
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	monoplano	matureo	media (T5-T6)	71-100	1,37
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	matureo	media (T5-T6)	71-100	0,53
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	adulto	buona (T3-T4)	71-100	0,52
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	0,50

STRATO 345/2020/7

governi misti a modesta provvigione

18,24 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
19,00	511	8,33	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	14,67	0,00	2,00	0,00	0,00
Percentuali		43,9	56,1	-		-	-	12,3	-	77,2	-	10,5	-	-

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
161	2943	0	0	0	0,00	0	0,00%		21	0%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
33	6,00	3,00	7

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
6	18,22	3,14

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
194	28

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pineta con faggio o specie nobili	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	5,19
pineta con orniello	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	4,42
pineta con faggio o specie nobili	overno mist	multiplano		infima (T9)	51-70	2,08
faggeta con carpino nero	overno mist	multiplano		media (T5-T6)	51-70	1,83
pineta con orniello	overno mist	multiplano		infima (T9)	51-70	1,26
pineta di pino nero	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	1,15
ostrio-querceto	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	51-70	0,74
lariceto secondario o sostitutivo	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	0,46
formazioni transitorie	overno mist	multiplano		media (T5-T6)	51-70	0,44
pineta con orniello	overno mist	multiplano		infima (T9)	71-100	0,37
orno-ostrieto tipico	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	0,30

STRATO 345/2020/8

governi misti a discreta provvigione

25,95 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
18,33	571	5,00	9,89	3,44	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	4,11	2,00	4,67	0,00	1,00
Percentuali		27,3	53,9	18,8		-	-	35,8	-	22,4	10,9	25,5	-	5,5

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
144	3748	0	0	0	0,00	0	0,00%		2	0%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
17	2,00	1,67	10

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
6	25,08	3,76

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
161	22

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pineta con orniello	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	8,55
lariceto secondario o sostitutivo	overno mist	multiplano		media (T5-T6)	71-100	6,89
pineta con faggio o specie nobili	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	4,68
orno-ostrieto tipico	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	3,21
lariceto secondario o sostitutivo	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	2,13
pineta di pino nero	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	0,50

STRATO 345/2020/9

cedui 12,43 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
0,00	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Percentuali		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
0	0	0	0	0					33	0%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
101	20,00	4,80	8

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
5	31,29	8,19

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
101	25

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
orno-ostrieto tipico	ceduo	multiplano			71-100	3,93
orno-ostrieto tipico	ceduo	monoplano			0-20	2,29
orno-ostrieto tipico	ceduo	monoplano			71-100	2,14
faggeta altimontana	ceduo	monoplano			71-100	1,71
faggeta con carpino nero	ceduo	monoplano			71-100	1,60
faggeta con carpino nero	ceduo	monoplano			21-50	0,76