

PIANO



| DATI GENERALI | | | | |
|---------------|--|---------------------------------|--|--|
| Tecnico: | | studio forestale associato ECOS | | |
| Area totale: | | 133,10 ha | | |

| ATTITUDINE PRODUTTIVA | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | funz. prod. | vocaz prod. | fuori prod. | tot. |
| servita: | 0,11 | | | 0,11 |
| med. serv. | 0,40 | | | 0,40 |
| scars.serv. | 1,34 | | | 1,34 |
| non serv. | | | 41,15 | 41,15 |
| tot. | 1,86 | 0,00 | 41,15 | 43,01 |

| USO DEL SUOLO | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----------------------|-------|-----------------|---|-------------------|------|---------------------|---|--|--|
| Aree boscate | | Aree erbac. arbustive | | Aree umide | | Improduttivi | | Altri usi del suolo | | | |
| Bosco | 43,01 | Form. erbacee | 61,37 | Torbiere | - | Improduttivi | 9,71 | Usi forestali | - | | |
| Bosco basso | 12,88 | Form. erb. alberate | 0,89 | Acque interne | - | | | Usi non forestali | - | | |
| | | Arbusteti | 5,22 | | | | | | | | |
| tot. Bosco | 55,89 | tot. for. erb. arb. | 67,48 | tot. Aree umide | - | tot. Improduttivi | 9,71 | tot. altri usi | - | | |

| DATI DENDROMETRICI DI SINTESI | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|----------------------|---|------|----------------------------|--------|----|---------------------|------|------|
| superfici stimate | | | superfici campionate | | | Increm. superf. campionate | | | totali particellare | | |
| 55,89 ha | V | V/ha | ha | V | V/ha | Ic | Totale | I% | 55,89 ha | V | V/ha |
| Totale | 6240 | 112 | Totale | 0 | | - | - | - | Totale | 6240 | |
| >17.5 | 3412 | 61 | >17.5 | | | | | | >17.5 | 3412 | |
| <17.5 | 2828 | 51 | <17.5 | | | - | - | - | <17.5 | 2828 | |

| ELENCO COMPRESSE | | | | |
|------------------|--|--------|---------|--------|
| Cod | Nome | S tot | S bosco | S prod |
| A | pinete e lariceti in evoluzione verso formazioni miste | 3,84 | 3,84 | 0,86 |
| P | pascoli alpini ed arbusteti di ricolonizzazione | 129,26 | 52,04 | |
| | | | | |

| MIGLIORAMENTI AMBIENTALI | | superficie ha |
|------------------------------|--|---------------|
| | | |
| Taglio arbusteti nel pascolo | | 5 |
| | | |

| INFRASTRUTTURE LINEARI | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| Tipo struttura | Tipologia intervento | Lunghezza (km) | Costo (€) |
| sentiero | realizzazione ex novo | 0,76 | 10000 |
| sentiero | manutenzione straordinaria | 1,09 | 15000 |
| | | | |

| INFRASTRUTTURE PUNTUALI | | |
|-------------------------|----------------------|-----------|
| Tipo struttura | Tipologia intervento | Costo (€) |
| | | |
| | | |

| ELENCO PARTICELLE INCLUSE: | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| 69, 70, 71, 92 | | | | |
| | | | | |

| STRUTTURA AREE A FUSTAIA | | | | | | | | Totale | 33,90 |
|--------------------------|-------|------------|----------|-----------|--------|---------|----------|---------|----------|
| copertura | vuoto | novelletto | spessina | perticaia | adulto | matturo | stramat. | biplano | multipl. |
| 20-50% | | | | | | | | | |
| 50-70% | | | | | | | | | 21,19 |
| 70-100% | | | | 0,70 | | | | | 11,12 |

| STRUTTURA AREE A CEDUO | | | | | | | | | | Totale |
|------------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| stato ceduo | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | >46 |
| a regime | | | | | | | | | | |
| da convertire | | | | | | | | | | |
| in conversione | | | | | | | | | | |
| invecchiato | | | | | | | | | | |

| STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO | | | | | | | | | | Totale |
|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|--------|---------|----------|---------|----------|--------|
| stato ceduo | vuoto | novelletto | spessina | perticaia | adulto | matturo | stramat. | biplano | multipl. | 10,00 |
| a regime | | | | | | | | | | 0,47 |
| da convertire | | | | | | | | | | |
| in conversione | | | | | | | | | | |
| invecchiato | | | | | | | | | | 9,53 |

| RECUPERO STORICO | | | | | |
|------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Periodo: | Fustaia: | | | Ceduo: | |
| | Ripresa mc | Utilizz. mc | Utilizz. n | Ripresa ha | Utilizz. ha |
| 2010-2019 | | | | 0,4 | 0 |
| 2000-2009 | | | | 0 | 0 |
| 1990-1999 | | | | | |
| 1980-1989 | | | | | |

| PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|----|-------|----|------|---------|----|-------|----|
| Anno | Fustaia | | Ceduo | | Anno | Fustaia | | Ceduo | |
| | n | mc | ha | mc | | n | mc | ha | mc |
| 2010 | | | | | 2015 | | | | |
| 2011 | | | | | 2016 | | | | |
| 2012 | | | | | 2017 | | | | |
| 2013 | | | | | 2018 | | | | |
| 2014 | | | | | 2019 | | | | |

| SINTESI CEDUO E GOVERNO MISTO DI PRODUZIONE | | | | % | ha |
|--|--|----|---------------------|-----|-------|
| Superficie totale a a ceduo o governo misto | | | | | 10,00 |
| Superficie produttiva a ceduo o governo misto | | | | 10% | 0,99 |
| Superficie prevista come ripresa nel ceduo o nel governo misto | | | | | |
| Conversione | | ha | Ceduazione semplice | | ha |
| Ceduazione con matricine | | ha | Ceduazione a sterzo | | ha |
| Conversione/ceduazione | | ha | | | |
| Volume previsto come ripresa nella componente a fustaia del governo misto: | | | | | mc |

| TIPI REALI PRINCIPALI | ha | COMPOSIZIONE: | | |
|------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--|
| lariceto tipico a rododendro | 21,19 | Larix decidua (larice) | 31,68% | |
| faggeta altimontana | 17,98 | Pinus mugo (pino mugo) | 30,53% | |
| mugheta a rododendri | 12,88 | Fagus sylvatica (faggio) | 25,36% | |
| pineta pioniera | 1,99 | Picea abies (abete rosso) | 2,97% | |
| faggeta tipica a dentarie | 0,70 | Pinus silvestris (pino silvestre) | 2,17% | |
| pineta con orniello | 0,52 | Populus tremula (pioppo trem) | 1,78% | |
| pineta di pino nero | 0,47 | Laburnum anagyroides (magg) | 1,68% | |
| faggeta con carpino nero | 0,16 | Sorbus aria (sorbo montano) | 1,46% | |
| | | Fraxinus ornus (orniello) | 0,68% | |
| | | Ostrya carpinifolia (carpino ne) | 0,65% | |
| | | Quercus pubescens (roverella) | 0,50% | |
| | | Pinus nigra (pino nero) | 0,40% | |
| | | Acer pseudoplatanus (acero) | 0,08% | |
| | | Corylus avellana (nocciolo) | 0,06% | |

| SINTESI FUSTAIA DI PRODUZIONE | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------|------|------|-----------|
| | % su tot | ha | V | V/ha | % ripresa |
| Superficie totale a fustaia | | 33,90 | 2726 | 80 | |
| Superficie produttiva a fustaia | 3% | 0,86 | 134 | 156 | |
| Vuoti, novelletti, spessine | | | | | |
| Perticaie | | 0,70 | 105 | 150 | |
| Adulti, maturi, stramaturi | | | | | |
| Multiplani | | 0,16 | 30 | 180 | |
| Superficie in ripresa | | | | | |
| Taglio di curazione | | | | | |
| Dirado selettivo | | | | | |
| Taglio successivo perfezionato | | | | | |
| Taglio di sgombero | | | | | |
| Taglio a fessure | | | | | |
| Taglio a buche | | | | | |
| Taglio raso marginale | | | | | |